

THE ATRIUM

- - -

Technical Rider & Stageplan

Besetzung

1 x Lead Vocals + Akustik Gitarre
1 x E-Gitarre
1 x Keys + Backing Vocals
1 x Drums

Funkstrecken

ART	FREQUENZBEREICH
Sender E-Gitarre Mono	2,4 GHz
Sender Akustik Gitarre Mono	2,4 GHz
In-Ear System Sänger Stereo	863 - 865 MHz
In-Ear System Gitarrist Stereo	823 - 830 MHz

Grundlegendes

1. Die Band verwendet auf der Bühne In-Ear-Monitoring. Zu diesem Zweck steht ein Rack mit eigenem Mischpult und einem 24-Kanal XLR-Splitter zur Verfügung.
2. Das Monitoring-Rack muss frei zugänglich auf der Bühne und idealerweise in der Nähe der Stagebox platziert sein.
3. Sämtliche Instrumente außer den Drums werden von der Band selbst mikrofoniert. Deren Signale sind am Splitter über ein XLR-Multicore (max. 5 m) für die FoH-Technik abgreifbar.
4. Für die Drums (Signale 1-7 im Belegungsplan) wird eine Mikrofonierung vom Haus benötigt. Auch diese Signale müssen am Splitter anliegen und sind wie in Punkt 3. beschrieben abgreifbar.
5. Benötigt werden zusätzlich 3 Monitor-Wedges an der Bühnenvorderkante, um zusätzlich zum In-Ear ein Bühnen-Monitoring zur Verfügung zu haben.


Kontakt für technische Rückfragen

Michael Neugebauer
Tel.: 0178 568 11 08
m.neugebauer@gmx.com

Belegungsplan

	SIGNAL	ABNAHME/ PROCESSING	MIKROFON/DI BOX VORHANDEN	SPLITTER IN	SPLITTER OUT
1	Kick	Dyn. Mic		1	1 - XLR
2	Snare	Dyn. Mic		2	2 - XLR
3	Tom 1	Dyn. Mic		3	3 - XLR
4	Tom 2	Dyn. Mic		4	4 - XLR
5	Tom 3	Dyn. Mic		5	5 - XLR
6	OH L	Cond. Mic		6	6 - XLR
7	OH R	Cond. Mic		7	7 - XLR
8	Akustik GTR	Pre-Amp → DI- Out	X	8	8 - XLR
9	GTR Amp	Dyn. Mic	X	9	9 - XLR
10	Keys L	DI-Out	X	10	10 - XLR
11	Keys R	DI-Out	X	11	11 - XLR
12	Lead Vocals	Mic → Effektgerät → Line-Out	X	12	12 - XLR
13	Backing Vocals (Keys)	Mic → Effektgerät → Line-Out	x	13	13 - XLR
14	Bass Sequencer	Line-Out	x	14	14 - XLR
15	Stereo Sequencer L	Line-Out	x	15	15 - XLR
16	Stereo Sequencer R	Line-Out	x	16	16 - XLR
17	Sample Pad	Line-Out	X	17	17 - XLR

THE ATRIUM STAGEPLAN



Guitar Amp

1 x 230 V



Guitar

FX Board


1 x 230 V



Wedge
REQUIRED!

Lead Vocals + Acoustic Guitar


1 x 230 V



Wedge
REQUIRED!

Keys + Backing Vocals

1 x 230 V



Wedge
REQUIRED!